



WALLPAPER TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE
TECNICHE WALLPAPER

WALLPAPER TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

WALLPAPER
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WALLPAPER CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

技术参数



FABRIC

Fabric Wallpaper by Tecnografica is a technical wallpaper, with a structured fabric effect surface, that allows the reproduction of bright colors and very fine detailed texture design, also thanks to SD technology used for the graphic realization and the high resolution of the digital printing.

TNT

TNT Wallpaper by Tecnografica is a technical wallpaper, with a structured spatulate effect, that allows the reproduction of bright colors and very fine detailed texture design, also thanks to SD technology used for the graphic realization and the high resolution of the digital printing.

ECO (PVC FREE)

ECO is a PVC-free wallpaper with no chemical solvents, provided with all certifications required for application in private and public locations. The support is white and lightly embossed. Moreover, this finish guarantees photographic-quality images, with extremely bright and vivid colors.

H2O

Tecnografica's H2O Wallpaper is a special wallpaper made of fiberglass enabling the decoration of the most humid environments including the bathroom and the internal part of the showers. The exclusive SD technology used for the graphic realization and the high resolution of the digital printing perform a wide chromatic range of colors with stunning decorative effects.


METAL

Metal is a vinyl wallpaper finish, with metallic effect. Thanks to the silver foil that covers the whole surface, when the light hits the wallpaper it returns incredible iridescent reflections. Metal wallpaper enhances metal colors such as gold, silver and copper, and gives particular brilliance to vibrant, saturated colors. Moreover, the special embossing with fabric effect makes this finish very elegant and suitable for every environment, both residential and commercial.


Wallpaper Finishes



FABRIC




ECO



H2O



TNT



METAL



CLICK HERE AND WATCH THE DIFFERENT WALLCOVERING FINISHES ON YOUTUBE



FABRIC

La particolarità della carta da parati Fabric è la sua superficie strutturata con effetto tessuto. Fabric fa parte delle carte più tecniche di Tecnografica, che consentono la riproduzione di colori vividi, brillanti e dettagli finissimi. L'elevata qualità della resa grafica è data anche dall'esclusiva tecnologia di acquisizione digitale SD che garantisce un'elaborazione ottimale delle immagini e una stampa in alta definizione.

TNT

La carta da parati TNT si differenzia dalle altre per la sua superficie strutturata con effetto spatolato. TNT rientra tra le carte più tecniche di Tecnografica, che consentono la riproduzione di colori vividi, brillanti e dettagli finissimi. L'elevata qualità della resa grafica è data anche dall'esclusiva tecnologia di acquisizione digitale SD che garantisce un'elaborazione ottimale delle immagini e una stampa in alta definizione.

ECO (PVC FREE)

ECO è una carta da parati totalmente priva di PVC e solventi chimici, ecologica e certificata. Il supporto è bianco e leggermente gofrato. Garantisce inoltre una qualità fotografica delle immagini, con colori estremamente luminosi e brillanti.

H2O

H2O è una speciale carta da parati in fibra di vetro che permette la decorazione dei bagni, dell'interno doccia e di tutti gli ambienti con alto tasso di umidità. L'esclusiva tecnologia di acquisizione digitale SD utilizzata per l'elaborazione grafica e la stampa ad alta definizione permettono un'altissima resa cromatica.


METAL

Metal è una carta da parati vinilica dall'effetto metallizzato. Grazie alla lamina d'argento che riveste tutta la superficie, quando la carta da parati viene colpita dalla luce restituisce incredibili riflessi cangianti. La carta da parati Metal esalta i colori metallici, come oro, argento e rame, e rende particolarmente brillanti i colori accesi e saturi. Inoltre, la speciale goffatura ad effetto tessuto rende questa finitura molto elegante e adatta ad ogni tipo di ambiente, sia residenziale che commerciale.

Finiture Wallpaper



FABRIC




ECO



H2O



TNT



METAL



CLICK HERE AND WATCH THE DIFFERENT WALLCOVERING FINISHES ON YOUTUBE



FABRIC

Die Oberfläche Fabric der Tecnografica Wallpaper hat eine feine Prägung mit Textileffekt und ist ein technisches Material der Tecnografica Wallpaper welches leuchtende und brillante Farben realisiert. Sehr geeignet für detailliertes Design welches dank der SD Technik und Aufbereitung der Druckdaten sowie der hohen Auflösung des Digitldrucks reproduziert werden kann.

TNT

Die Oberfläche TNT der Tecnografica Wallpaper hat eine feine Prägung mit Spachteleffekt und ist ein technisches Material der Tecnografica Wallpaper welches leuchtende und brillante Farben realisiert. Sehr geeignet für detailliertes Design welches dank der SD Technik und Aufbereitung der Druckdaten sowie der hohen Auflösung des Digitldrucks reproduziert werden kann.

ECO (PVC-FREI)

ECO ist eine Tapete komplett frei von PVC und Lösemitteln, ökologisch und zertifiziert. Der Untergrund ist weiß mit einer feinen Struktur. Eine extrem gute fotografische Qualität der Bilder ist garantiert mit besonders leuchtenden und brillanten Farben.

H2O

Dieses Trägermaterial besteht aus Glasfaser und wird für die Installation in Nassbereichen wie z.B. In Duschecken oder extrem feuchten Räumen verwendet. Die exklusive Aufbereitung der Druckdaten in SD Technik und die hohe Auflösung erzielt ein großes, chromatisches und detailliertes Druckergebnis mit besonderen dekorativen Effekten.


METAL

Metal ist eine Vinyltapete mit Metalleffekt. Eine Silberfolie bedeckt die gesamte Oberfläche des Trägermaterials. Durch Lichtreflexe erzielt man einen unglaublichen Effekt. Unsere Metal-Tapete wertet metallische Farben wie Gold, Silber und Kupfer auf und lässt helle und satte Farben besonders brillant erscheinen. Außerdem macht die spezielle Prägung mit Stoffeffekt diese Oberfläche sehr elegant und ist deshalb für jedes Ambiente geeignet, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.

Wallpaper Trägermaterialien



FABRIC




ECO



H2O



TNT



METAL



CLICK HERE AND WATCH THE DIFFERENT WALLCOVERING FINISHES ON YOUTUBE



FABRIC

La particularidad del papel pintado Fabric es su superficie estructurada con efecto textil. Fabric también forma parte del papel más técnico de Tecnografica, que permite la reproducción de colores vivos, brillantes y detalles delicadísimos. La elevada calidad del rendimiento gráfico se da también de la exclusiva tecnología de adquisición digital SD que garantiza una elaboración óptima de las imágenes y una impresión en alta definición.

TNT

El papel pintado TNT se diferencia de los otros por su superficie estructurada con efecto espatulado. TNT vuelve a estar entre el papel más técnico de Tecnografica, que permite la reproducción de colores vivos, brillantes y detalles delicadísimos. La elevada calidad del rendimiento gráfico se da también de la exclusiva tecnología de adquisición digital SD que garantiza una elaboración óptima de las imágenes y una impresión en alta definición.

ECO (SIN PVC)

ECO es un papel pintado completamente libre de PVC y solventes químicos, ecológico y certificado. El soporte es blanco y con un ligero relieve. Además, garantiza una calidad fotográfica de las imágenes con colores muy luminosos y brillantes.

H2O

H2O es un papel pintado especial de fibra de vidrio que permite la decoración de los baños, del interior de las duchas y todos los demás ambientes con alto grado de humedad. La exclusiva tecnología de adquisición digital SD utilizada para la elaboración gráfica y la impresión en alta definición permiten un gran rendimiento cromático.


METAL

Metal es un papel pintado vinílico con efecto metalizado. Gracias a la lámina plateada que cubre toda la superficie, cuando el papel pintado recibe la luz, devuelve increíbles reflejos iridiscentes. El papel pintado Metal exalta los colores metálicos como oro, plata y bronce y hace que los colores vivos y saturados se vean especialmente brillantes. Además, la textura en relieve con efecto tejido hace que este acabado sea muy elegante y se adapte a todo tipo de ambientes, tanto residenciales como comerciales.

Papel Pintado acabados




FABRIC



ECO

PVC FREE




H2O

WATER PROOF



TNT



METAL

METAL
WALLPAPER



CLICK HERE AND WATCH THE DIFFERENT WALLCOVERING FINISHES ON YOUTUBE



FABRIC

La particularité du papier peint Fabric est sa surface structurée avec un effet tissu. Fabric fait également partie des papiers plus techniques de Tecnografica, qui permettent la reproduction des couleurs vives et lumineuses et des détails très fins. La haute qualité du rendu graphique est également donnée par la technologie exclusive d'acquisition numérique SD qui garantit un traitement d'image optimal et une impression haute définition.

TNT

Le papier peint TNT se distingue des autres par sa surface structurée avec un effet spatule. TNT est l'un des papiers les plus techniques de Tecnografica, qui permet la reproduction de couleurs vives et brillantes et de détails très fins. La haute qualité des dessins est également donnée par la technologie exclusive d'acquisition numérique SD qui garantit un traitement d'image optimal et une impression haute définition.

ECO (SANS PVC)

ECO est un papier peint complètement sans PVC et solvants chimiques, écologique et certifiée. Cette finition est blanche et légèrement gaufrée. En outre, elle garantit une haute qualité des images, avec couleurs extrêmement vives et brillantes.

H2O

H2O est un papier peint spécial en fibre de verre qui permet la décoration des salles de bains, des intérieurs de douche et de tous les environnements à forte humidité. La technologie exclusive d'acquisition numérique SD utilisée pour le traitement graphique et l'impression haute définition permet un rendu des couleurs très élevé.


METAL

Metal est un papier peint vinylique à l'effet métallisé. Grâce à la feuille d'argent qui recouvre toute la surface, au moment où le papier peint est frappé par la lumière, il retourne reflets chatoyants incroyables. Le papier peint Metal exalte les couleurs métalliques, comme par exemple or, argent et cuivre, en rendant les couleurs particulièrement vives et saturées. En outre, le gaufrage particulier à l'effet tissu rend cette finition très élégante et adaptée à chaque typologie, tant résidentiel que commercial.

Papiers Peints finitions




FABRIC



ECO

PVC FREE




H2O

WATER PROOF



TNT



METAL

METAL
WALLPAPER



CLICK HERE AND WATCH THE DIFFERENT WALLCOVERING FINISHES ON YOUTUBE



Fabric 布艺纹理墙纸墙纸

特高布艺纹理墙纸墙纸独具天然纤维工艺,除展现柔和自然饰面效果外,还可以展露鲜艳色彩与及其精细的纹理图案。

此外,得益于我们的超级高清数码印刷术,可以实现各种高难度图像超高分辨率打印。

TNT无纺布墙纸

特高无纺布墙纸独具环保材料工艺,除展现纺织布的饰面效果外,还可以展露鲜艳色彩与及其压延的成型花纹。

此外,得益于我们的超级高清数码印刷术,可以实现各种高难度图像超高分辨率打印。

Eco 天然材料墙纸

生态环保墙纸(不含PVC)

生态环保墙纸不含PVC和化学溶剂,已获得在私人 and 公共场应用所需的所有官方认证。白色底纹带有轻微的压花纹理,这种表面处理保证了所印刷照片和图像的超高质量,色彩生动明亮。

Tecnografica意大利墙饰产品的图样可打印在任何一种材质表面上。




H2O 防水墙纸

特高防水墙纸采用玻璃纤维制成具有防水稳定耐水性的特殊功能,可以装饰于潮湿的空间环境,例如浴室与厨房。超级高清数码印刷术,可以实现各种高难度图像超高分辨率打印。

Metal 金属墙纸

Metal是一种具有金属效果的乙烯基墙纸。银箔覆盖整个表面,所以当光照射墙纸时,表面会反射五彩斑斓的光芒,形成鲜明的金属效果。同时,金属墙纸可以突出金、银、铜等金属色,并将这些颜色变得更加明亮,饱和度更高。此外,特殊的织物压花塑造了金属墙纸优美高雅的饰面效果,适用于任何类型的住宅和商业空间。

墙纸饰面效果



击图标,即可通过YOUTUBE观看不同的墙面装饰效果

WALLPAPERS SUPPORT'S TECHNICAL DATA SHEETS

Carta da parati. Caratteristiche Tecniche dei supporti.



FABRIC / TNT

- Vinyl wallcovering in non-woven fabric, embossed in relief.
- Fire protection class according to (EU Class Flame) EN 13501-1 (Class B, s2, d0).
- Thickness: 0.50 mm (0.02").
- Weight: 370 g/m².
- Width: 67 cm (26.4").
- *Rivestimento murale vinilico in tessuto non tessuto, gofrato a rilievo.*
- *Classe antincendio: secondo EN 13501-1 (Classe B, s2, d0).*
- *Spessore: 0.50 mm (0.02").*
- *Peso: 370 g/m².*
- *Larghezza: 67 cm (26.4").*

Support certifications Certificazioni supporto



METAL

- Vinyl wallcovering, embossed in relief, with silver foil (metallic effect).
- Fire protection class according to (EU Class Flame) EN 13501-1 (Class B, s2, d0).
- Thickness: 0.50 mm (0.02").
- Weight: 370 g/m².
- Width: 67 cm (26.4").
- *Rivestimento murale vinilico, gofrato a rilievo, con lamina d'argento (effetto metallizzato).*
- *Classe antincendio: secondo EN 13501-1 (Classe B, s2, d0).*
- *Spessore: 0.50 mm (0.02").*
- *Peso: 370 g/m².*
- *Larghezza: 67 cm (26.4").*

METAL support certifications Certificazioni supporto METAL



ECO (PVC FREE)

- Biomix on non-woven.
- Non-woven substrate, embossed in relief.
- Fire protection according to EN 13501-1 (Class B, s1, d0).
- PVC-free, without solvents and without acrylic adhesives.
- Weight: 280 g/m² 8,26 oz/square yard.
- Width: 67 cm (26.4").
- An eco-friendly and almost fully biodegradable product.
- *Biorescova su TNT.*
- *Tessuto non tessuto, gofrato a rilievo.*
- *Classe antincendio secondo EN 13501-1 (Classe B, s1, d0).*
- *PVC-free e senza solventi e colle viniliche.*
- *Peso: 280 g/m² 8,26 oz/square yard.*
- *Larghezza: 67 cm (26.4").*


ECO support certifications Certificazioni supporto ECO



H2O

- Fiberglass texture C/E coated with starch and synthetic substance mixture.
- Waterproof (after treatment).
- Fire protection class according to (EU Class Flame) EN 13501-1 (Euroclass B, s1, d0).
- Thickness: 0.3 mm.
- Weight: 200 g/m² ±15%.
- Width: 90 cm (35.4").
- *Tessuto in fibra di vetro C/E apprettato con una miscela di amido e sostanze sintetiche.*
- *Impermeabile (dopo trattamento specifico).*
- *Classe antincendio: secondo DIN EN 13501-1 (Euroclass B, s1, d0).*
- *Spessore: 0,3 mm.*
- *Peso: 200 g/m² ±15%.*
- *Larghezza: 90 cm (35.4").*

We can provide wallpaper supports certified according to 2014/90/EU Marine Equipment Directive. Tecnografica Commercial Department is at your disposal for any further information.



Sono disponibili anche supporti certificati IMO secondo la direttiva equipaggiamenti marittimi 2014/90/EU. Gli uffici commerciali di Tecnografica Italian Wallcoverings sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.

TAPETEN TECHNISCHE DATENBLÄTTER. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER TRÄGERMATERIALIEN

Papel pintado. Características técnicas de los soportes.



FABRIC / TNT

- Vinyl-Wandverkleidung aus Vliesstoff mit Reliefprägung.
- Brandschutzklasse nach EN 13501-1 (Klasse B, s2, d0).
- Stärke: 0,50 mm.
- Gewicht: 350 gr/m².
- Breite: 67 cm (26,4").
- *Revestimiento mural vinílico en tejido no tejido, con textura.*
- *Protección contra el fuego: según EN 13501-1. (Clase B, s2, d0).*
- *Espesor: 0,50 mm (0,02").*
- *Peso: 370 g/m².*
- *Ancho: 67 cm (26,4").*

Zertifizierungen Certificados del soporte



METAL

- Vinylträger mit Reliefprägung und Silberfolie (Metalleffekt)
- Brandschutzklasse nach EN 13501-1 (Klasse B, s2, d0)
- Stärke: 0,50 mm (0,02 Zoll).
- Gewicht: 370 g/m².
- Breite: 67 cm (26,4")
- *Revestimiento mural vinílico con lamina plateada (efecto metalizado).*
- *Protección contra el fuego: según EN 13501-1. (Clase B, s2, d0).*
- *Espesor: 0.50 mm (0.02")*
- *Peso: 370 g/m².*
- *Ancho: 67 cm (26.4").*

METAL ist zertifiziert Certificados del soporte METAL



ECO (PVC FREE)

- Biomix auf Vliesstoff.
- Vliessubstrat, Reliefprägung.
- Brandschutzklasse nach EN 13501-1 (Klasse B, s1, d0).
- PVC frei, ohne Lösemittel und akrylische Klebstoffe.
- Gewicht: 280 g/m² – 8.26 oz/sqy.
- Breite: 67 cm (24.4").
- Ökologisches Produkt und weitgehend biologisch abbaubar.
- *Biomix sobre no tejido.*
- *Tejido no tejido, con textura.*
- *Protección contra el fuego EN 13501-1. (Clase B, s1, d0).*
- *Sin PVC, sin disolventes y sin adhesivos acrílicos.*
- *Peso: 280 g/m² (8,26 oz/yarda cuadrada).*
- *Ancho: 67 cm (26,4").*
- *Producto ecológico y en gran parte biodegradable.*


ECO ist zertifiziert Certificados del soporte ECO



H2O

- Technisches Textil aus Glasfaser mit einer Mischung aus Synthetischen Substanzen beschichtet.
- Wasserfest (nach der Oberflächenbehandlung).
- Brandschutzklasse nach DIN EN 13501-1 (Euroklasse B, s1, d0).
- Gewicht: 200 gr./m² ±15%.
- Breite: 90 cm.
- *Tejido en fibra de vidrio C/E recubierto con una mezcla de almidón y sustancias sintéticas.*
- *Impermeable (después del tratamiento específico).*
- *Protección contra el fuego: según DIN EN 13501-1. (Euroclass B, s1, d0).*
- *Peso: 200 g/m² ±15%.*
- *Ancho: 90 cm (35.4").*

Es stehen auch IMO-zertifizierte Trägermaterialien gemäß der Richtlinie 2014/90 / EU für Schiffsausrüstung zur Verfügung. Für weitere Informationen können Sie unseren customer service der Tecnografica kontaktieren.



También están disponibles los soportes certificados IMO según la directiva de equipos marítimos 2014/90 / UE. Las oficinas comerciales de Tecnografica están a su disposición para más información.

FICHES TECHNIQUES DES FINITIONS

各墙纸材质



FABRIC / TNT

- Papier peint vinylique en tissu non tissé, gaufré en relief.
- Classe de protection contre l'incendie conformément à EN 13501-1 (Classe B, s2, d0)
- Épaisseur: 0,50 mm (0,02").
- Poids: 370 g/m².
- Largeur: 67 cm (26,4").

- 无纺布乙烯基墙纸
- 防火等级符合(欧盟防火等级) EN 13501-1 (B级, s2, d0)
- 厚度: 0.50mm (0.02")
- 重量: 370g/m²
- 卷幅宽度: 67cm (26.4")

Certifications de la finition

天然墙纸的相关认证



METAL

- Papier peint vinylique, gaufré en relief, avec feuille d'argent (effet métallisé).
- Classe de protection contre l'incendie conformément à EN 13501-1 (Classe B, s2, d0) Épaisseur: 0,50 mm (0,02").
- Poids: 370 g/m².
- Largeur: 67 cm (26,4").

- 含银箔(金属效果)的乙烯基墙纸
- 防火等级符合(欧盟防火等级) EN 13501-1 (B级, s2, d0)
- 厚度: 0.50 mm (0.02")
- 重量: 370g/m²
- 卷幅宽度: 67cm (26.4")

Certifications de la finition

天然墙纸的相关认证



ECO (PVC FREE)

- Biomix sur intissé.
- Substrat non tissé, en relief.
- Classe de protection contre l'incendie conformément à EN 13501-1 (Classe B, s1, d0)
- Sans PVC, solvants et colles acryliques.
- Poids: 280 g/m² (8,26 oz/mètre carré).
- Largeur: 67 cm (26,4").
- Produit écologique et en grande partie biodégradable.

- 无纺布, 不含PVC涂层。
- 表面带有轻微的纹理。
- 防火等级符合 EN 13501-1 (B级, s1, d0)。
- 不含PVC, 无溶剂, 无丙烯酸粘合剂。
- 重量: 280 g/m² (8.26 盎司/平方米)
- 宽度: 67 cm (26.4 英寸)
- 一款生态友好型的墙纸, 几乎可以完全生物降解。

Certifications de la finition Eco

ECO天然墙纸的相关认证



H2O

- Texture en fibre de verre C/E apprêté avec un mélange d'amidon et substances synthétiques.
- Imperméable (après traitement spécifique).
- Classe de protection contre l'incendie conformément à EN 13501-1 (Classe B, s1, d0).
- Épaisseur: 0.3 mm
- Poids: 200 g/m² ±15%.
- Largeur: 90 cm (35.4").

- 玻璃纤维纹理C/E, 涂有淀粉和合成物质的混合物
- 具有防水性能(经处理后)
- 防火等级符合(欧盟防火等级) EN 13501-1(欧洲B级, S1, d0)
- 厚度:0.3mm
- 重量:200g/m²±15%
- 卷幅宽度:90cm(35.4")

Finitions certifiées IMO conformément à la directive sur les équipements maritimes 2014/90/EU sont également disponibles. Les bureaux commerciaux de Tecnografica Italian Wallcoverings sont à disposition pour toute information complémentaire.



我们可以根据2014/90/EU海洋设备指令提供经过认证的墙纸证明。特高商业技术部门随时为您提供详细信息。

Download our complete technical documentation



Scarica la nostra documentazione tecnica completa

The data reported in this catalogue may vary.

The latest up-to-date technical features can be downloaded from our official website www.tecnografica.net

I dati riportati in questo catalogo possono subire variazioni.

Le caratteristiche tecniche sempre aggiornate sono scaricabili dal nostro sito web ufficiale www.tecnografica.net

Die in diesem Katalog angegebenen Werte könnten sich verändern.

Auf unserer homepage www.tecnografica.net können Sie die aktualisierten technischen Eigenschaften jederzeit abrufen.

La información que aparece en este catálogo puede sufrir variaciones.

Podéis encontrar todas las características técnicas actualizadas en nuestra web oficial www.tecnografica.net

Les informations données par ce catalogue peuvent subir des variations.

Les caractéristiques techniques toujours mises à jour sont téléchargeables par notre site web officiel www.tecnografica.net

本文件中的数据可能与实际有所不同。最新的技术参数可以从官方网站上下载:

www.tecnografica.net

September 2023
Settembre 2023

Tecnografica Italian Wallcoverings is a brand of Tecnografica S.p.A.
42014 Castellarano (RE), Italy – Via Cimabue, 13
Tel. +39 0536 826111 – Fax +39 0536 826110
wallcoverings@tecnografica.net – www.tecnografica.net

Follow us on



/tecnograficadesign



@tecnograficaofficial



WeChat



www.tecnografica.net